

Fast  
| delivery

---

# Iris

## Serie IRIS

Silla en malla de gran confort y diseño.

## Sèrie IRIS

Cadira en malla de gran confort i disseny.

## Série IRIS

Siège en résille d'un grand confort et design.

## IRIS model

IRIS, great comfort and design mesh chair.

## Serie IRIS

IRIS, Stuhl mit bequemen Netzrücken und schönem Design.







• IRIS operativa y confidente: Respaldo bajo con marco de poliamida negro y tapizado en **rejilla negra, roja o azul.**

• IRIS operativa i confident: Respatller baix amb marc de poliamida negra i entapissant amb **reixa negra, vermella o blava.**

• IRIS opérative et luge: Dossier bas avec cadre en polyamide noire et garniture de **résille noire, rouge ou bleu.**

• IRIS operative and cantilever chair: Frame made of black polyamide. **Black, red or blue mesh,** low backrest.

• IRIS Drehsessel und Freischwinger: Rückenlehnen mit Rahmen aus Polyamid schwarz mit **Netzgewebe (schwarz, rot, blau).**





Silla operativa.  
Cadira operativa / Siège opératif /  
Operative chair / Drehsessel.



Balancín.  
Confident / Luge /  
Cantilever / Freischwinger.

mecanismos / mecanismes / mécanismes / mechanisms / Mechanismen



- **Contacto permanente.** Mecanismo con palanca para activar pistón gas y otra para regular inclinación respaldo.
- **Contact permanent.** écanisme avec une manette pour activer le vérin à gaz et une autre manette pour régler l'inclinaison du dossier.
- **Permanent contact.** Lever to activate gas lift mechanism, Lever for backrest adjustment.
- **Permanentkontakt.** Hebel für Gasfeder, Hebel für Rückenlehneinstellung.

bases / bases / bases / bases / Fußkreuz



Fabricada con polipropileno y fibra de vidrio de acabado negro, embellecedores color plata.

Fabricada amb polipropilè i fibra de vidre d'acabat negre, embelleïdors color plata. / Fabriquée en polypropylène et fibres de verre finition noire, enjoliveurs couleur argent. / Produced in black polypropylene and glass fiber, covers silver. / Aus schwarz Polypropylen und Glasfaserverstärkt, Design-Abdeckungen silber metallic.



Estructura cromada.  
Estructura cromada / Structure chromée / Chrome frame / Gestell Verchromtes



Ruedas dobles Ø 50 mm  
Braços regutables / Accoudoirs réglables / Height-adjustable arms / Höhen-verstellbaren Armlehnen

ruedas / rodes / roulettes / casters / Räder

brazos / braços / accoudoirs / arms / Armlehnen



Brazos regulables 2D  
Braços regulables 2D/ Accoudoirs réglables 2D / 2dHeight-adjustable arms / Höhen-verstellbaren Armlehnen


tapizados / entapissats / tissu / upholstery / stoffbezug

Asiento / seient / assise / seat / Sitz



Tela negra  
/ Tela negra  
/ Tissu noir  
/ Black leather  
/ Echt-Leder Schwarz

Respaldo / respattler / dossier / backrest / Rückenlehne



Rejilla negra  
/ Reixa negra  
/ Résille noir  
/ Black mesh  
/ Netzbezug Schwarz



PU negra  
/ Simili cuir negre  
/ Simili cuir noir  
/ Black i. leather  
/ Kunstleder Schwarz



PU negra  
/ Simili cuir negre  
/ Simili cuir noir  
/ Black i. leather  
/ Kunstleder Schwarz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**OPERATIVA**  
**Contacto permanente.** Mecanismo con palanca para activar pistón gas y otra para regular inclinación respaldo.  
Pomo para **ajuste de tensión** según peso corporal.  
**Regulación de altura del asiento** por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo.  
**Espumado del asiento** en poliéter mecanizado densidad 35 Kg/m³.  
**Piezas interiores asiento** en madera laminada.  
**Respaldo bajo**, marco de poliámidá tapizado en rejilla.  
Únicamente regulable en profundidad (mediante herramientas).  
**Base** fabricada en polipropileno con fibra de vidrio para mayor resistencia, acabado negro.  
**Embellecedores** de polipropileno, color plata.  
**Ruedas dobles** Ø 50 mm fabricadas en poliámidá, acabado negro.  
Con o sin **Brazos**.  
**Brazos** fabricados en polipropileno negro y almohadilla de poliuretano inyectado. Regulables en altura.

**BALANCÍN**  
**Armazón** tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 30 mm x 2 mm, acabado cromado.  
**Espumado del asiento** en poliéter mecanizado densidad 35 Kg/m³.  
**Piezas interiores asiento** en madera laminada.  
**Respaldo bajo**, marco de poliámidá tapizado en rejilla.  
Únicamente regulable en profundidad (mediante herramientas).  
**Embellecedores** de polipropileno, color plata.  
**Conteras** antideslizantes en polipropileno. Sin brazos  
Asiento fijo.  
Respaldo fijo.

**Normativas genéricas para los puestos de trabajo:**  
• ANSI-BIFMA X5.1-2011

**Normativa empresa:**  
• ISO 9001 – 14001  
• ISO 14006

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

**OPERATIVA**  
**Contacte permanent.** Mecanisme amb palanca per activar pistó gas i una altra per regular inclinació respattler.  
Pom per **ajust de tensió** segons pes corporal.  
**Regulació del seient** en altura per mecanisme de gas en qualsevol posició, acabat cromat.  
**Escumejat del seient** en poliéter mecanitzat densitat 35 Kg/m³.  
**Peces interiors del seient** en fusta laminada.  
**Respattler baix**, marc de poliámidá entapissat en reixeta.  
Únicament regulable en profunditat (mitjançant eines).  
**Base** fabricada en polipropilè amb fibra de vidre per a major resistència, acabat negre.  
**Embellidors** de polipropilè, color plata.  
**Rodes dobles** Ø 50 mm fabricades en poliámidá, acabat negre.  
Amb o sense **Braços**.  
**Braços** fabricats en polipropilè negre i coixinet de poliuretà injectat. Regulables en altura.

**CONFIDENT**  
**Estructura** tipus balancí fabricada en tub d'acer laminat en fred de Ø 30 mm x 2 mm, acabat cromat.  
**Escumejat del seient** en poliéter mecanitzat densitat 35 Kg/m³.  
**Peces interiors del seient** en fusta laminada.  
**Respattler baix**, marc de poliámidá entapissat en reixeta.  
Únicament regulable en profunditat (mitjançant eines).  
**Embellidors** de polipropilè, color plata.  
**Viralles** antilliscants en polipropilè.  
**Sense braços**.  
**Seient fix**.  
**Respattler fix**.

**Normatives genèriques per als llocs de treball:**  
• ANSI-BIFMA X5.1-2011

**Normativa empresa:**  
• ISO 9001 – 14001  
• ISO 14006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**OPÉRATIVE**  
**Contact permanent.** Mécanisme avec une manette pour activer le vérin à gaz et une autre manette pour régler l'inclinaison du dossier.  
Poignée pour **réglage tension** selon le poids corporel.  
Fixation à volonté de la **hauteur de l'assise** grâce à un vérin à gaz, finition chromée.  
**Mousse de l'assise** en polyuréthane mécanisé. Densité 35 Kg/m³.  
**Pièces intérieures de l'assise** en bois lamellé collé.  
**Dossier bas**, cadre en polyamide et garniture de résille. Seulement réglable en profondeur à l'aide d'outils.  
**Base** fabriquée en polypropylène de fibres de verre pour une meilleure résistance, finition noire.  
**Enjoliveurs** de polypropylène, couleur argenté.  
**Roulettes** doubles Ø 50 mm fabriquées en polyamide, finition noire.  
Sans accoudoirs ou avec.  
**Accoudoirs** fabriqués en polypropylène noir et pièce supérieure des accoudoirs en polyuréthane injecté. Réglables en hauteur.

**LUGE**  
**Structure** du piétement en acier laminé à froid de Ø 30 mm x 2 mm, finition chromée.  
**Mousse de l'assise** en polyéthère mécanisé. Densité 35 Kg/m³.  
**Pièces intérieures de l'assise** en bois lamellé collé.  
**Dossier bas**, cadre en polyamide et garniture de résille. Seulement réglable en profondeur à l'aide d'outils.  
**Enjoliveurs** de polypropylène, couleur argenté.  
Patins anti-dérapants en polypropylène.  
Sans accoudoirs.  
Assise fixe.  
Dossier fixe.

**Normes générales pour les postes de travail:**  
• ANSI-BIFMA X5.1-2011

**Normes entreprise:**  
• ISO 9001 – 14001  
• ISO 14006

TECHNICAL SPECIFICATIONS

**OPERATIVE CHAIR**  
**Permanent contact.** Lever to activate gas lift mechanism, Lever for backrest adjustment.  
**Tension control** to suit body weight.  
Gas lift **height adjustment**, chrome finish.  
**Seat** foamed polyether trimming. Density 35 Kg/m³.  
**Inner parts seat** in laminated wood.  
**Support under framework** in black polyamide in grille trim. Depth-adjustment only (Tools needed).  
**Base** manufactured in polypropylene with glass fiber for greater strength in black finish.  
**Hubcaps** of polypropylene color Silver.  
**Double wheels** Ø 50 mm in black polyamide.  
**Arms** manufactured in black polypropylene, with armrest support in black injected polyurethane. Adjustable in height. Optional arms.

**CANTILEVER CHAIR**  
Cold-rolled frame manufactured in tube of cold-rolled steel Ø 30 mm x 2 mm, chromed finished.  
**Fixed seat** foamed polyether trimming. Density 35 Kg/m³.  
**Inner parts seat** in laminated wood.  
**Support under framework** of polyamide in grille trim.  
Depth-adjustment only (Tools needed).  
**Hubcaps** of polypropylene color Silver. Glides in non-slip polypropylene. Without arms.  
Fixed seat.  
Fixed backrest.

**Standards at work:**  
• ANSI-BIFMA X5.1-2011

**Company standard:**  
• ISO 9001 – 14001  
• ISO 14006

TECHNISCHE DATEN


**DREHSESSEL**  
**Permanenkontakt.** Hebel für Gasfeder, Hebel für Rückenlehneinstellung.  
**Körpergewichtseinstellung.** Stufenlose **Sitzhöheinstellung** mittels verchromter Gasdruckfeder.  
**Sitz** aus gefrästem polyetherer Schaumstoff (Dichte 35 kg/ m³).  
**Innere Teilen** aus Sperrholz.  
**Rahmen** aus Polystyrol mit Netzgewebe.  
**Tiefenstellbar** (mit Schrauben).  
**Fußkreuz** aus Polypropylen und Glasfaserverstärkt schwarz mit Design-Abdeckungen silber metallic.  
**Doppellaufrollen** Ø 50 mm aus Polyamid, schwarz.  
**Höhenverstellbare** Armlehne aus Polypropylen. Armauflege in Polyurethan schwarz. **Auch ohne Armlehnen.**

**FREISCHWINGER**  
**Stahl-Gestell** aus kaltgewalztem Stahlrohr Ø 30 mm x 2 mm, Ausführung verchromt.  
**Sitz** aus gefrästem polyetherer Schaumstoff. (Dichte 35 kg/ m³).  
**Innere Teilen** aus Sperrholz.  
**Rahmen** aus Polystyrol mit Netzgewebe.  
**Tiefenstellbar** (mit Schrauben).  
**Fußkreuz** aus Polypropylen und Glasfaserverstärkt schwarz mit Design-Abdeckungen silber metallic.  
**Fußgleiter** aus Polypropylen. Ohne Armlehne.  
Feste Sitz.  
Feste Rücken.

**Allgemeine Arbeitsplatznorm:**  
• ANSI-BIFMA X5.1-2011

**Unternehmensnorm:**  
• ISO 9001 – 14001  
• ISO 14006


Medidas / Dimensions / Dimensions / Measurements / Maße



Silla operativa  
Cadira operativa / Siège opératif /  
Operative chair / Executive chair /  
Drehsessel Stuhl.

Confidente  
Confident / Luge / Cantilever /  
Freischwinger.

# Fast delivery



**MOBEL LINEA**

Ctra. de Guissona, km 1  
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN  
F (+34) 973 53 06 49  
mobel@mobellinea.es  
[www.mobellinea.es](http://www.mobellinea.es)

**T (+34) 973 53 00 50**



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbündlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.