
The image features a solid green background. A series of white, thin, wavy lines originate from the bottom left corner and fan out towards the right side of the frame. The lines are curved and overlapping, creating a sense of motion and depth. In the center-right area, the text "ROCK_3" is displayed in a bold, white, sans-serif font. The text is positioned such that it appears to be part of the overall graphic composition, with the wavy lines passing behind and around it.

ROCK_3




A series of thin, light green lines that originate from the bottom left and curve upwards and to the right, creating a sense of motion and fluidity. The lines are closely packed and slightly wavy, resembling a stylized wave or a ribbon of light.

ROCK_3




























GB

K3 DESKS

Desk Tops made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2 mm PVC edges all around.

Modesty Panels in 19 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver and edged with 2 mm. PVC edges all around. Optional plastic tray for cable management.

K3: Panel end frame made of 25 mm melamine panels in Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue or Silver with front and back edge in 2 mm;; rest of edges in 0.8 mm PVC.

Desk Mounted Screens made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver and edged with 2 mm edges on top and sides and 0.8 on bottom edge; profiled with aluminium frames on which to hang PVC storage accessories in Silver, Blue, Green, Orange or Dark Grey.

Complements, such as **rectangular and bow fronted wings, executive elements, angles and semi-circular tops** made of 25 mm melamine panels and available in the standard finishes, as well as silver. They are linked to the main top by means of metal plates.

60 x 35 x 2 mm steel metal frames with an inner support and 1.5 and 2 mm. metal plates. All metal components are manufactured under UNE and DIN standards; finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

Boardroom Table Tops made of 25 mm melamine panels (stratified finish version available upon request). Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 0.8 and 2 mm. edges. Steel foot, with a Ø 605 base and Ø 110 mm pole leg.

Straight Free-Standing Screens can be combined in height and width: (height: 101, 140 and 178; width: 60, 80, 100 and 120), with a total thickness of 28 mm.

These screens consist of various panels in different materials that are mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

The different materials used for these panels are: 25 mm melamine boards in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue; upholstered panels in Series 1 and 4 fabrics only; 4 mm thick clear or translucent Methacrylate panels. The same screen can be finished in one or different materials and the aluminium rails allow for storage accessories available in silver, blue, green, orange or grey; an overhead bookcase, metal shelf or a light kit.

Curved Free-Standing Screens are available in three heights: 101, 140, 178 and in 45º and 90º angle degrees.

These screens consist of various panels in different materials that are mounted on an aluminium frame finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006). Panels are 24 mm thick and finished in Grey, Silver, Beech, Maple, Pear or Wengue stratified. The same screen can be finished in one or different materials, except for the Methacrylate, that consists of a single piece.

BOOKCASES

Basic Range:

Bookcase frame sides and top made of 19 mm Silver melamine board, edged with 0.8 mm PVC. Bookcase top and divider shelf made of 25 mm melamine and edged with 0.8 mm edges. Front edge in 2 mm. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. **Back** made of 8 mm Silver melamine panels.

Bookcase **doors** and **filng drawer fronts** made of 19 mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue with 2 mm PVC edges. Locking mechanism in all doors. 4 mm tempered glass hinged doors also available. All doors equipped with 110º opening hinges.

Metal telescopic files finished in black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves made of 25 mm Silver melamine with 0.8 mm PVC edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint are also available. All shelves to be ordered separately.

Bookcase **bottom** with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

Top Range:

Bookcase frame: sides, top, bottom and divider shelf made of 19 mm Silver melamine with a 3 mm front edge; rest of sides edged in 0.8 mm. **Back** made of 8 mm Silver melamine panels.

Bookcase tops made of 25 mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue and edged with a 2 mm front edge ; rest of edges in 0.8 mm PVC. There are different top lengths to span several bookcases (1; 1.5; 2; 2.5 and 3 bookcases altogether). All bookcases must have a top.

Metal plynth finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

Hinged doors and filing drawer fronts made of 19 mm melamine panels and 2 mm PVC edges. Finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Latch hook locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Filing cabinets also include an anti-tilt safety mechanism.

Aluminium framed doors with 4 mm tempered glass are also available.

Metal telescopic files finished in Black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.

Shelves are made of 30 mm Silver melamine. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

PEDESTALS

Fixed with height levellers or mobile with castors available.

Sides, top, bottom and back in 19 mm Silver melamine board and 0.8 mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, that are made of 8 mm melamine.

Drawer fronts made of 18 mm melamine panels and finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue; 0.8 mm PVC edges in the same colour.

Pedestal tops are made of 25 mm melamine panels and 2 mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. They are linked to the main tops by means of metal plates finished in Black Epoxy paint. Pedestal tops come separate, except for mobile pedestals.

Pedestal drawers available in two finishes: metal or melamine.

Ball-bearing slides on all drawers and total extension slides on filing drawers.

Drawer pedestals are provided with a simultaneous locking mechanism for all drawers.

Metal drawer pedestals are provided with an anti-tilt system.

Pedestal drawers have different accessories such as: CD slides or pencil tray, both made of Black PVC; metal drawers have A4,A5,A6 and A7 dividers.

RECEPTION UNITS (Basic)

Rectangular and 90º angle (concave and convex) tops .

Reception Unit Tops made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2 mm. PVC edges all around. **Table tops** in the same finishes, with a front 2 mm edge; rest of edges in 0.8 mm.

Reception Unit leg frames made of 19 mm melamine panels in Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue or Silver with front and back edge in 2 mm;; rest of edges in 0.8 mm. PVC.

Modesty Panels in 19 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 0.8 mm PVC edges all around.

(Optional) **Reception unit shelf** with front and back edge in 2 mm;; rest of edges in 0.8 mm PVC.

D

SCHREIBTISCHE K3

Tischplatten: 25mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge mit 2mm PVC-Kanten.

Blende: 19mm. Spanplatte, Melamin, kristallsilber, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Kabelführung optional.

Seitenwangen 25mm Spannplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne wenge und kristallsilber Dekor mit Sichtkanten 2mm PVC , alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer.

Sichtblenden 25mm Spanplatte, Melamin, Rechteck in lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor. Sichtkanten 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer. Inkluisv 1 oder 2 Organisationschienen, Aluminiumprofil, zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale, usw. Zubehör ist in verschiedenen Farben verfügbar: silber, hellblau, hellgrün, orange und dunkelgrau.

Ergänzungen: wie z.B.: *Anbauplatte, Verkettungsplatte, Besprechungsanbau, Halbrund-bzw. Halbelliptisch Anbauplatte* können an die Tischplatte links oder rechts mit Befestigungswinkeln montiert werden. 25mm. Spanplatte, Melamin in lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor.

Besprechungstische: 25mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 und 0,8mm Kanten. Stahlrohr Tellerfuß (Ø 605mm.) und Saule (Ø 110mm). Tischplatten auch verfügbar in Oberfläche Laminat.

AKTENSCHRÄNKE

Aktenschränke BASIC line:

Korpus: *Seitenteile und Boden* (mit Bodenausgleichsschrauben): 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Alle Kanten 0,8mm. PVC-Umleimer. *Deckel und Konstruktionsboden:* 25mm. Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm. PVC-Kanten. *Rückwand,* 8mm. Spanplatte, Melamin kristallsilber.

Flügeltüren / Hängeauszugsfronten: 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm. PVC-Kanten.

Alle Flügelüren mit Drehstängenschloss, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre.

Flügelüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert.

Flügelüren-Scharnieren mit Öffnungswinkel 110º.

Hängeauszüge: Epoxid beschichtet schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen.

Fachböden: 25mm. Spanplatte, Melamin kristallsilber mit 0,8mm Vorderkante. Auch Stahlfachböden (optional), Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006).

Fachböden sind nicht inklusiv. Separat bestellen.

AKTENSCHRÄNKE TOP line:

Korpus: *Seitenteile, Deckel, Boden (mit Ausgleichsschrauben), Konstruktionsboden:* 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Vorderkante 3mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8mm PVC. *Rückwand:* 8mm Spanplatte, Melamin kristallsilber.

Abdeckplatte (Obligatorioisch) 25mm Spanplatte, Melamin mit 2mm und 0,8mm PVC-Kanten. In verschiedenen Breiten (von 1 bis 3 Schränke) lieferbar.

Socket Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met.

Flügeltüren / Hängeauszugsfronten: 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm PVC-Kanten. Alle Flügelüren mit Drehstängenschloss.

Flügelüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert, mit Aluminium-Rahmen.

Hängeauszüge: Epoxid beschichtet schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen. Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre.

Fachböden: 30mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Separat bestellen.

CONTAINER

Beistell-bzw. Stützcontainer (mit Höhenausgleichsschrauben) und Rollcontainer.
Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand 19mm. Spanplatte, Melamin, kristallsilber, mit 0,8mm PVC-Kanten. Rückwand vom Rollcontainer in 8mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Fronten 19mm Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor mit 0,8mm PVC-Kanten.
Abdeckplatte 25mm Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Abdeckplatte für Beistellcontainer, 2mm PVC-Kante, optional mit der Tischplatte verkettet. Verkettung: 2mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, schwarz.
Abdeckplatte für Rollcontainer mit Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer.

Schubladen Holzschublade und Stahlschublade. Standard Ausführung: Stahlschubladen auf Kugellagerschienen, 6HE Schubladen, auf Teleskopschienen, 100% ausziehbar. Einfache Ausführung auf Rollenführung, 6HE 75% ausziehbar. Holzschubladen mit Zentralverriegelung, Stahlschubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugssperre. Zubehör: Querteiler und Längsteiler für Stahlschubladen, CD-Halter und Materialschale in PVC schwarz .

THEKENMÖBEL Basic

Abdeckplatten: Rechteck und Winkelform 90º (Innenbogen und Außenbogen).

Abdeckplatten für Theken: in 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor mit 2 mm PVC-Kanten und für *Schreibtische* in 25 mm, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Sichtkanten 2 mm PVC und alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer.

Seitenteile 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Sichtkanten 2 mm PVC und alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer.

Rückwandblende 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor mit 0,8mm PVC-Kante.

Fachböden (optional) 25mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Sichtkanten 2 mm PVC und alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Umleimer.

Kabelführung (optional) PVC-Kabelkanal.

E

MESAS K3

Sobres fabricados en melamina de 25 mm. y canto de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Faldón realizado en melamina de 19 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Electrificación mediante conducto cables (opcional).

Laterales realizados en melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata.

Plafón Separador Rectangular en melamina de 25 mm., cantos PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Todos los plafones están provistos de uno o dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios, en diferentes colores (Plata, Azul C., Verde C., Naranja y Gris O.)

Complementos como *sobres de ala, ejecutivos, ángulos, semicirculares y semielípticos* fabricados en melamina de 25 mm. y canto de PVC de 2mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir.

Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Pie de acero, base Ø 605 y tubo columna Ø 110 mm. Acabado pintura epoxi Ral-9006.

Sobres y complementos disponibles en estratificado.

LIBRERIAS

Gama básica:

Armazón compuesto por *laterales, tapa, bajo* y melamina de 19 mm. y canto PVC de 0,8 mm. Acabado: plata.

Tapas y separadores en melamina de 25 mm. Cantos de PVC de 0,8 mm. a excepción del canto frontal de la tapa que será de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. *Trasera* en melamina de 8 mm. Acabado: plata. *Bajo* con niveladores de superficie insertables para un correcto asentamiento de la librería al piso.

Puertas y frontis de librería en melamina de 19 mm. y canto de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Disponen de cierre en puertas y frontis de melamina.

Puertas de cristal securizado de 4 mm., acabado interior al ácido (efecto helado).

Bisagras de 110º de apertura en todas las puertas.

Archivos metálicos montados sobre guías telescópicas. Acabados en negro epoxi.

Estantes disponibles en melamina de 25 mm. acabado plata con canto de PVC de 0,8 mm. en la parte delantera, o metálicos pintados en color plata epoxi Ral-9006

Los estantes no están incluidos en los armarios.

GAMA ALTA:

Armazón compuesto por *laterales, tapa, bajo y separador*, en melamina de 19 mm., cantos frontales de PVC de 3 mm. y resto de cantos de PVC de 0,8 mm. Acabado: plata, *Trasera* en melamina de 8 mm. Acabado: plata.

Sobres Melamina de 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.

Zócalo perfil metálico, acabado en Ral-9006 epoxi.

Puertas y frontis Melamina de 19 mm. y canto de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Cierre de falleba en puertas.

Puertas de cristal securizado de 4 mm., acabado interior al ácido (efecto helado) y enmarcadas en perfil aluminio.

Archivos metálicos con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas. Acabado en epoxi negro.

Estantes disponibles en melamina de 30 mm acabado plata; o metálicos acabado pintura epoxi Ral-9006. Los estantes no están incluidos en los armarios.

Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

CUBETAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas. *Laterales, tapa, bajo, trasera*, en melamina 19 mm. y canto de PVC de 0,8 mm. (excepto trasera de cubeta con ruedas, realizada en melamina de 8 mm.)

Delanteras, en melamina de 19 mm. y canto de PVC de 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm. y canto de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge; Unión al puesto de trabajo mediante planchas de 0,8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro. Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal de PVC de 2 mm. y resto de cantos de 0,8 mm.

Cajones en *madera, metálico Gama Alta*, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo; y *metálico Gama Básica*, guías de rodillos extracción parcial en todos los cajones. Sistema antivuelco en Gama Alta y Gama Básica. Sistema de cierre simultaneo en todas las cajoneras.

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumier, ambas realizadas en P.V.C. Negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

MOSTRADORES BASICOS

Sobres rectangulares y angulares de 90º (cóncavos y convexos)

Sobres de mostradores en melamina 25 mm. y canto de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Sobres de mesa melamina de 25 mm. y canto de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Laterales en melamina 19 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Frontales en melamina 19 mm. y cantos de PVC de 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Estante (opcional) en melamina 25 mm. y cantos de PVC de 2 y 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge.

Electrificacion mediante conducto cables (opcional).

F

BUREAUX K3

Plateau: fabricué en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Voile de fond: fabricué en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent; électrification non incluse et disponible en option.

Piètements: fabricués en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent.

Cloisonnette de séparation: forme rectangulaire; fabricuée en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué ou Argent; inclus un ou deux rails profilés d'aluminium permettant de suspendre des accessoires disponibles en plusieurs coloris (Argent, Bleu Clair, Vert Clair, Orange et Gris Foncé).

Compléments: type *plateaux retour secrétaire, exécutifs, angles, compléments demi-rond et semi-elliptiques*; fabricués en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; union au plateau du poste de travail à l'aide de différents types de plaques métalliques selon modèle.

Table de réunion: plateau(x) fabricué(s) en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 et 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; Piètement(s) en acier, base ronde diam. 605 mm et tube colonne diam. 110 mm, finition peinture époxy Ral-9006. Les plateaux et compléments sont disponibles en version aggloméré stratifié.

ARMOIRES

Gamme basique:

Structure: *Joues (Côtés) et Dessous:* en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Dessus et Séparateur:* en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. *Fond:* en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.

Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus: en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en aggloméré mélaminé. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet giroé). Charnières pour ouverture à 110º sur toutes les portes.

Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire, monté sur glissières télescopiques.

Étagères: 2 versions: Aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur ; chant PVC de 0,8 mm sur la partie frontale; coloris: Argent. Métallique: finition peinture époxy couleur Argent. Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.

Vérins de réglages incorporés au dessous des armoires pour un bon aplomb du meuble.

Haut de gamme:

Structure: *Joues (Côtés), Dessus, Dessous et Séparateur:* en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 3 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Argent. *Fond:* en aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur; coloris: Argent.

Top: en aggloméré mélaminé de 25 mm d'épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d'épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengue.

Le Top de finition est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinaisons: d'individuel jusqu'à trois armoires.

Socle: Profilé métallique finition peinture époxy Ral-9006.

Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus: fabricuées en aggloméré mélaminé de 19 mm d'épaisseur; chants PVC de 2 mm d'épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; fermeture à crochets tournants haut et bas et tringles. Portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur, finition intérieure à l'acide (effet giroé) et bordées par des baguettes en aluminium.

Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire; incorpore un système de sûreté anti-basculant de série; monté sur glissières télescopiques.

Étagères: 2 versions: Aggloméré mélaminé de 30 mm d'épaisseur; coloris: Argent. Métallique: finition peinture époxy Ral-9006. **Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.**

Toutes les armoires sont pourvues de vérins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

CAISSONS

Caissons porteurs avec vérins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.

Structure:



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reservat el dret a introduir en aquests productes sense previ avis, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbreibindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.